

Technische Fiche MiniMobiel 2005

Schets:

Binnekort online!



De Ruimte:

- Een effen terrein van minimum 27M op 15M zonder obstakel (bomen, lantaarnpalen, trapjes, kabels...) ,indien binnen een bijkomende hoogte van 6M (over een lengte van min 6M). Bij twijfel: neem contact met ons op!!!!
- Het terrein moet volledig vrij en toegankelijk zijn 4 uur voor de voorstelling
- De toegangsweg naar de projectieplaats moet minimum 2,5M breed zijn en 3,55M hoog

- Exacte afmetingen wagen: hoogte 340 cm, lengte 610 cm en breedte 220 cm
- Exacte afmetingen scherm: hoogte 550 cm, breedte 540 cm, diepte 750cm.
Grootte van het doek: 490 cm op 340 cm
- Bij voorkeur een plaats die uit de wind ligt met zo weinig mogelijk geluidshinder (bv drukke weg..)

Elektro:

- Vereiste elektriciteitsaansluiting (één van de volgende):
 - * klassieke netspanning: 230 V AC: 2 verschillende circuits
 - * **3-fasige voeding: 3x400 V AC + N, 32 A (bij voorkeur)**

opmerking:

we hebben verloopstukken (16-32 A, 64-32 A), maar het is aangeraden om de juiste 3-fasige aansluiting (32 A) te voorzien

- Indien een generator moet dit een stil model zijn (van minstens 10 Kva) die op een redelijke afstand staat
- Uitdoven van alle straatverlichting & andere storende lichtelementen

Let op!

Schade aan de infrastructuur van de CineMobiël veroorzaakt door een fout van de organisatie ter plaatse dient door deze te worden vergoed. Kijk dan ook goed na of de stroomvoorziening correct is etc....

Andere:

Kopies van de benodigde vergunningen moeten aanwezig zijn in de Mobiël tijdens de vertoning:

- * Sabam,
- * toelating domein,
- * billijke vergoeding,
- * nachtvertoning
- * document filmrechten (hier zorgen wij voor)
- Films door organisatoren aangebracht moeten door hen verzekerd worden
- Bij opbouw moet 1 medewerker constant ter plaatse zijn

- Pas een half uur na zonsondergang kan worden geprojecteerd
Kijk hiervoor op:

http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nzon/zon_2006.html